

V Hradci Králové dne 28. 7. 2022

Veřejná zakázka č. 2233 – výzva k předložení nabídky

Název zakázky: **Komenského - zimní stadion - dodávka a montáž sekčních vrat**

1. Zadavatel zakázky

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810

Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

2. Plnění zakázky

2.1 Místo plnění zakázky:

ul. Komenského 1214 - zimní stadion, Hradec Králové

2.2 Druh, množství a rozsah prací vč. technické specifikace: viz příloha „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“

2.3 Lhůta splnění:

Termín zahájení stanovil zadavatel od účinnosti smlouvy o dílo.

Termín dokončení díla nejpozději **do 10 týdnů od účinnosti smlouvy**, přičemž konkrétní termín samotné montáže bude upřesněn se zástupcem HC Mountfield.

3. Obsah nabídky

3.1 Nabídky se podávají pouze písemně, a to osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených obálkách označených číslem a názvem zakázky, adresou sídla, místa podnikání uchazeče a heslem „NEOTVÍRAT“. Obsahem nabídky uchazeče bude pouze:

- vyplněný a podepsaný formulář „Čestné prohlášení dodavatele o způsobilosti pro veřejnou zakázku malého rozsahu / Nabídková cena“ dále pouze „Čestné prohlášení“
- oceněný Soupis prací
- technický popis sekčních vrat vč. fotodokumentace

3.2 Na výzvu zadavatele vítězný uchazeč předloží ve lhůtě do tří pracovních dnů

- Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
- Doklady prokazující splnění technické kvalifikaci
- Další doklady požadované v zadávací dokumentaci (pojistná smlouva aj.)

a poskytne zadavateli součinnost k uzavření smlouvy o dílo do pěti pracovních dnů. V opačném případě je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího uchazeče v pořadí.

4. Lhůta a místo pro podání nabídky

4.1 Místo: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174) Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

4.2 Lhůta: Pondělí až pátek (v pracovní dny) od 8.00 do 14.30 hod. Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je **středa 17. 8. 2022 do 10:00 hod.**

5. Kritéria pro přidělení zakázky

Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je nejvýhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky.

6. Požadavek na zpracování cenové nabídky

- 6.1 Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou zadavatele, že smlouva o dílo uzavřená s vítězným uchazečem bude obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených zadavatelem při vyhlášení veřejné zakázky.
- 6.2 Součástí nabídkové ceny budou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci prací.
- 6.3 **Uchazeč si detailně prostuduje zadávací dokumentaci včetně soupisu prací, aby si s dostatečným časovým předstihem před podáním nabídky vyjasnil se zadavatelem případné nesrovnalosti.** V případě, že dodavatel požaduje dodatečné informace k zadávacím podmínkám, učiní tak písemně (emailem) nejpozději **4 pracovní dny** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

7. Podmínky kvalifikace

7.1 Základní způsobilost

Základní způsobilost (viz příloha „Základní způsobilost“) potvrdí uchazeč předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“.

7.2 Profesní způsobilost

Profesní způsobilost uchazeč potvrdí předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“, vítězný uchazeč na výzvu zadavatele předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán,
- b) veškeré doklady o oprávnění k podnikání, které pokrývají celý rozsah plnění této zakázky, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

7.3 Ekonomickou kvalifikaci prokáže uchazeč předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“.

7.4 Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci uchazeč potvrdí předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“, vítězný uchazeč na výzvu zadavatele předloží seznam minimálně tří nejvýznamnějších prací obdobného charakteru k této zakázce provedených vítězným uchazečem za poslední 3 roky. Tento seznam bude zahrnovat cenu, dobu, místo plnění realizace prací včetně objednatele a kontaktu osoby, u nichž lze uvedené informace ověřit.

8. Platební podmínky

Zadavatel neplatí předem, práce jsou hrazeny **po úplném dokončení díla** dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací.

9. Další požadavky zadavatele

- 9.1 Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani zadavatele. Splnění tohoto požadavku uchazeč prokáže předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“.
- 9.2 Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.
- 9.3 Nabídku záruční lhůty za dílo minimálně **24 měsíců**. Délku poskytované záruky prokazuje zhotovitel.
- 9.4 Předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě vítězným uchazečem před uzavřením smlouvy o dílo.

10. Poskytnutí podkladů k veřejné zakázce

- 10.1 Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč zadavateli na e-mail luxova@snhk.cz nebo telefon 495 774 174; zadávací dokumentace je zasílána elektronicky.
- 10.2 Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:
- Výzva,
 - „Návrh smlouvy o dílo“,
 - „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“,
 - Příloha „Základní způsobilost“,
 - Formulář „Čestné prohlášení dodavatele o způsobilosti pro veřejnou zakázku malého rozsahu / Nabídková cena“.

11. Práva zadavatele

- 11.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné zakázce.
- 11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit podmínky. V případě potřeby tak učiní písemně všem uchazečům.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY č. 2233

1. Název zakázky:
Komenského - zimní stadion – dodání a montáž sekčních vrat
2. Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Komenského 1214
3. Druh a rozsah předmětu zakázky:
Dílo sestává z výměny původních plechových vrat spojovacího tunelu za sekční vrata s integrovanými průchozími dveřmi a částečným prosklením.
4. Technická specifikace předmětu zakázky:
 - 4.1. Soupis prací
 - 4.2. Podrobná specifikace vč. fotografií
5. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:
 - 5.1. Vítězný uchazeč zajistí v případě potřeby na vlastní náklady vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem stavebním a dopravním Magistrátu města Hradec Králové, platí i pro zřízení případných záborů.
 - 5.2. Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.)
6. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů:
Měření odběru vody a elektrické energie není možné zajistit, finanční vyrovnání si dodavatel prací domluví s uživatelem prostor, případně si zajistí vlastní zdroj.
7. Maximální rozsah denní pracovní doby:
v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem
8. Kontaktní osoby SNHK: Renata Štulpová, tel. 603220812
 Leoš Sedláček, tel. 720964182
9. Další specifické požadavky:
 - 9.1. V rámci plnění díla zajistí zhotovitel provedení průběžného úklidu všech dotčených prostor, na přilehlých chodnících a prostor v okolí stavby.
 - 9.2. V průběhu stavby budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu zadavatele, provozovatele a třetích osob pohybujících se vně objektu.
 - 9.3. Zadavatel doporučuje uchazeči prohlídku objektu po domluvě s kontaktní osobou zadavatele (Leoš Sedláček, tel. 720964182).

V Hradci Králové dne 28. 7. 2022

Podrobná specifikace

Předmětem zakázky je výměna původních železných dvoukřídlých vrat za sekční lamelová vrata s integrovanými dveřmi a automatickým pohonem.

Vzhledem k nedostatečnému ostění a nadpraží dodavatel musí použít takové technické řešení, aby byl schopen zajistit potřebné pevné ukotvení vrat, při zachování co největší průchozí šířky a výšky. Rozměr stavebního otvoru je 3500 x 3880mm. Přesný rozměr vrat bude navržen dodavatelem dle výrobních možností. V případě použití oceli k úpravě ostění bude použito žárové zinkování. Součástí zakázky je i obložení nebo překrytí původního ocelového rámu a likvidace starých vrat.

Základní konfigurace vrat:

- sekční průmyslová vrata tl. 40mm a více, barva hnědá, povrch stucco, plně prosklené dvě lamely nad průchozími dveřmi, splnění normy EN 13241-1
- integrované průchozí dveře šířky cca 900mm umístěné do středu vrat s proskleným oknem, panikové kování, samozavírač
- hřídelový pohon přírubový, krytí IP65, ovládání 60% ED, 400V 0,46kW otevírání a zavírání vrat impulsem, stykačové řízení – pojezd s rázy, samokontrolní zabezpečení uzavírací hrany pomocí optosenzorů
- ovládací panel instalovaný na boční stěnu pro vytahování a spouštění vrat
- nouzové ovládání řetězem
- fotobuňka – jednocestná světelná závora
- přijímač dálkového ovládání
- dálkové ovládání 4ks
- elektrická přípojka a zásuvka pro pohon vrat ze vzdálenosti 14m

V Hradci Králové dne 28. 7. 2022

Leoš Sedláček
technik provozovny správy městských domů